

Wavin

Wavin Future K1


Catalog de produse




Sisteme de incalzire

Solutii inovative pentru

Rețele interioare

Teava PE cu insertie de Al - livrare in colaci
Multilayer pipe in coils



Cod	d	s	L	G
	mm	mm	m	kg
0303.6758	16	2.00	200	20
0303.6766	20	2.25	100	15
0303.6790	25	2.50	50	10
0303.6791	32	3.00	50	12

Teava PE cu insertie de Al - livrare in bare cu lungimea de 5 m.
Multilayer pipe (Pex-Alu-Pex) in 5m length bars




Cod	d	s	L	G bara
	mm	mm	m	kg
0303.6804	16	2.00	125	0.10
0303.6782	20	2.25	90	0.15
0303.6812	25	2.50	45	0.20
0303.7045	32	3.00	25	0.33
0303.7053	40	4.00	20	0.50

Tub flexibil PE pentru protectie teava - livrare in colaci
Protection pipe


Cod	d	L	G colac
	mm	m	kg
Negru			
4502.0000	20	50	3.50
4503.9000	23	50	4.50
2543.7000	29	50	2.50
4505.5000	36	25	4.00
Rosu			
1634.9000	20	50	3.50
1658.6000	23	50	4.50
1662.4000	29	50	2.50
1669.1000	36	25	4.00
Albastru			
1698.5000	20	50	3.50
1712.4000	23	50	4.50
1716.7000	29	50	2.50
1720.5000	36	25	4.00



Cot la 90 de grade
90 degree elbow


Cod	d	Mod ambal	L	Z
	mm	buc	mm	mm
0303.6022	16	10	33	12
0303.6030	20	10	40	14
0303.6049	25	5	47	17
0303.6057	32	5	56	21
0303.6065	40	5	70	26

Cot de tranzitie la 90 grade FE*
90 degree threaded elbow



Cod	d PE	d metal	Mod ambal	L	L1	Z
	mm	»	Buc	mm	mm	mm
0303.6073	16	1/2"	10	35	38	14
0303.6081	20	3/4"	10	44	45	18
0303.6090	25	3/4"	5	48	47	18
0303.6103	32	1"	5	58	57	23

*FE=filet exterior

Cot de tranziție la 90 grade FI*
90 degree threaded elbow



Cod	d PE	d metal	Mod ambal	L	L1	Z	Z1
	mm	”	Buc	mm	mm	mm	mm
0303.6111	16	1/2”	10	40	33	19	18
0303.6120	20	1/2”	10	46	35	19	20
0303.6138	20	3/4”	10	49	38	22	21
0303.6146	25	3/4”	5	53	40	23	23
0303.6154	32	1”	5	64	47	29	28

*FI=filet interior

Cot de tranziție la 90 de grade FI* cu suport pentru obiecte sanitare
90 degree threaded elbow with support device



Cod	d PE	d metal	L	L1	L2	Z	Z1
	mm	”	mm	mm	mm	mm	mm
0303.6162	16	1/2”	40	30	20	21	16
0303.6170	20	1/2”	46	32	20	26	18
0303.6189	20	3/4”	49	33	19	27	18

*FI=filet interior

Cot de tranziție la 90 de grade FI* cu suport pentru obiecte sanitare*
90 degree threaded elbow with support device


Cod	d PE	d metal	Mod ambal	L	L1	Z	Z1
	mm	”	Buc	mm	mm	mm	mm
0303.6197	16	1/2”	10	45	30	24	19

*Pentru rezervor de WC ingropat GEBERIT

Cot metalic de tranziție la 90 grade FI*
Metalic 90 degree threaded elbow




Cod	d PE	d metal	Mod ambal
	mm	”	Buc
310502040	16	1/2”	10
310502042	20	1/2”	10
310502043	25	3/4”	10

*FI=filet interior



Cot metalic de tranziție la 90 grade FE*
Metalic 90 degree threaded elbow


Cod	d PE	d metal	Mod ambal
	mm	”	Buc
310502050	16	1/2”	10
310502052	20	1/2”	10
310502053	25	3/4”	10
310502054	25	1”	10


*FE=filet exterior

Teu egal
Equal T


Cod	d	Mod ambal	L	L1	Z	Z1
	mm	Buc	mm	mm	mm	mm
0303.6200	16	10	33	33	12	12
0303.6219	20	10	41	41	14	14
0303.6227	25	5	47	47	17	17
0303.6235	32	5	56	56	21	21
0303.6243	40	3	70	70	26	26


Teu redus
Reduced T


Cod	d	L	L1	L2	Z	Z1	Z2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0303.6251	20x16x16	35	39	32	14	12	11
0303.6260	20x16x20	35	39	39	14	12	12
0303.6278	20x20x16	41	41	34	14	14	13
0303.6286	25x16x25	37	43	43	16	13	13
0303.6294	25x20x20	43	45	41	17	15	14
0303.6308	25x20x25	43	45	45	16	15	15
0303.6316	32x16x32	41	48	48	20	32	32
0303.6324	32x20x32	47	50	50	20	15	15
0303.6332	32x25x25	51	52	46	21	17	16
0303.6340	32x25x32	51	52	51	21	17	17
0303.6359	40x25x40	55	61	61	25	17	17
0303.6367	40x32x32	60	66	55	25	22	20
0303.6375	40x32x40	60	66	66	25	22	22


Teu de tranzitie PE-metal FI*
Female threaded T


Cod	d PE	d metal	Mod ambal	L	L1	Z	Z1
	mm	”	Buc	mm	mm	mm	mm
0303.6383	16x16	1/2”	10	40	33	19	18
0303.6391	20x20	3/4”	10	49	38	22	21

*FI=filet interior


Mufa
Compler


Cod	d	Mod ambal	L	Z
	mm	buc	mm	mm
0303.6405	16	10	55	13
0303.6413	20	10	69	16
0303.6421	25	5	78	18
0303.6430	32	5	92	23
0303.6448	40	3	115	26

Mufa de tranzitie PE-metal FE*
Female threaded conector



Cod	d PE	d metal	Mod ambal	L	Z
	mm	”	Buc	mm	mm
0303.6510	16	1/2”	10	51	30
0303.6529	20	1/2”	10	57	30
0303.6537	20	3/4”	10	62	35
0303.6545	25	3/4”	5	66	36
0303.6553	25	1”	5	72	42
0303.6561	32	1”	5	77	42
0303.6570	32	1 1/4”	5	83	48
0303.6588	40	1 1/4”	3	93	48

*FE=filet exterior

Mufa de tranzitie PE-metal FI*
Female threaded conector


Cod	d PE	d metal	Mod ambal	L	L1	Z
	mm	”	Buc	mm	mm	mm
0303.6596	16	1/2”	10	45	21	9
0303.6600	20	1/2”	10	51	27	10
0303.6618	20	3/4”	10	54	27	11
0303.6626	25	3/4”	5	58	30	12
0303.6634	32	1”	5	67	35	13

*FI=filet interior

Mufa de tranzitie PE-metal FI*


Cod	d PE	d metal	Mod ambal	L	L1	Z
	mm	”	Buc	mm	mm	mm
0303.6642	16	3/4”	10	47	21	14
0303.6650	20	3/4”	10	53	27	15
0303.6669	25	1”	5	58	30	16
0303.6677	32	1 1/4”	5	64	35	17
0303.6685	40	1 1/2”	3	74	45	18

*FI=filet interior

Mufa metalica de tranzitie PE-metal FI*

Female threaded connector



Cod	d PE	d metal	Mod ambal
	mm	”	Buc
310502020	16	1/2”	10
310502022	20	1/2”	10
310502023	20	3/4”	10
310502024	25	3/4”	10
310502025	25	1”	10

*FI=filet interior

Mufa metalica de tranzitie PE-metal FE*

Male threaded connector



Cod	d PE	d metal	Mod ambal
	mm	”	Buc
310502003	16	1/2”	10
310502004	16	3/4”	10
310502006	20	1/2”	10
310502007	20	3/4”	10
310502008	25	3/4”	10
310502009	25	1”	10


*FE=filet exterior

Racord olandez de sertizare




Cod	d PE	d metal	Mod ambal
	mm	”	Buc
310502000	16	1/2”	10
310502002	20	1/2”	10

Reductie

Reducer





Cod	d	Mod ambal	L	L1	Z
	mm	Buc	mm	mm	mm
0303.6456	20x16	10	27	21	15
0303.6464	25x16	5	30	21	17
0303.6472	25x20	5	30	27	18
0303.6480	32x20	5	35	27	20
0303.6499	32x25	5	35	30	20
0303.6502	40x32	3	45	35	24



Distribuitor - Instalatii sanitare
Distribuitor


Cod	Racorduri	Mod	Z	a	c	L	L1
		ambal	mm	mm	mm	mm	mm
4790.2000	2 racorduri	1	12	55	29	126	31
4794.5000	3 racorduri	1	12	55	29	181	31
4797.0000	4 racorduri	1	12	55	29	236	31

 Pentru apa rece sau calda
 Racord intrare 1" FI sau 1" FE; racorduri de plecare 1/2" FE

Piulita racord


Cod	d	D	Mod	Z
	mm	"	buc	mm
4686.8000	16	1/2"	10	3
4697.3000	16	3/4"	10	2
4014.2000	20	3/4"	10	2



Dispozitiv fixare distribuitor


Cod	Mod	a	a1	L
	ambal	mm	mm	mm
4803.8000	1	210	38	73

Dop - FI



Cod	d	Mod	Z	L
	"	buc	mm	mm
4798.8000	1/2"	20	5	10
4799.6000	1"	20	8	12

*FI=filet interior


Dop - FE


Cod	d	Mod	Z	L
	"	buc	mm	mm
4800.3000	1/2"	20	5	10
4801.1000	1"	20	9	16


*FE=filet exterior

Robinet




Cod	d	Mod	Z	L	L1
	"	buc	mm	mm	mm
4806.2000	1"	10	84	99	52

Suport prindere - o singura pozitie




Cod	Mod
	ambal
0303.6820	10

Suport prindere - mai multe pozitii


Cod	Tip	Mod ambal buc
0303.6839	76.5/153	10
0303.6847	100/120	10

Colector - Distribuitor




Cod	Tip	Z	a	a1	c	L
		mm	mm	mm	mm	mm
4873.9000	2 iesiri	14	50	208	30	110
4874.7000	3 iesiri	14	50	208	30	160
4875.5000	4 iesiri	14	50	208	30	210
4876.3000	5 iesiri	14	50	208	30	260
4877.1000	6 iesiri	14	50	208	30	310
4878.0000	7 iesiri	14	50	208	30	360
4879.8000	8 iesiri	14	50	208	30	410
4880.1000	9 iesiri	14	50	208	30	460
4881.0000	10 iesiri	14	50	208	30	510
4882.8000	11 iesiri	14	50	208	30	560
4883.6000	12 iesiri	14	50	208	30	610

Cutie protectie


Cod	Tip	Mod ambal buc	B	H	T
			mm	mm	mm
6768.7000	2	1	590	720-810	110-160
3769.5000	3	1	740	720-810	110-160
6770.9000	4	1	890	720-810	110-160
3739.3000	5	1	1090	720-810	110-160

Racord prelungit - cot


Cod	Tip	Mod ambal buc	Z	L
			mm	mm
0303.6693	16/350	10	15	350
0303.6707	16/1100	10	15	1100

Racord prelungit - teu


Cod	Tip	Mod ambal buc	Z	a	L	L1
			mm	mm	mm	mm
0303.6715	16/350	10	15	29	350	78
0303.6723	16/1100	10	15	29	1100	78
0303.6731	20/350	10	17	30	350	87
0303.6740	20/1100	10	17	30	1100	87

Aparat presare - portabil (cu acumulator)


Cod	Mod ambal
Buc	

4808.9000

1

Pentru realizarea imbinarilor in care se folosesc fittingurile de presare WAVIN-TIGRIS sau WAVIN-FUTURE K1.

Se livreaza intr-o cutie metalica, in pret fiind inclus acumulatorul si incarcatorul acumulatorului; in pret nu sunt incluse bacurile de presare.

Date tehnice

Greutate:	3,8 kg
Alimentare	12V acumulator
Timp de presare	c.a. 5 secunde
Randament	c.a. 150 presari/acumulator

Aparat presare (alimentare retea)


Cod	Mod ambal
Buc	

4802.0000

1

Pentru realizarea imbinarilor in care se folosesc fittingurile de presare WAVIN-TIGRIS sau WAVIN-FUTURE K1.

Se livreaza intr-o cutie metalica, in pret nefiind incluse bacurile de presare.

Date tehnice

Greutate:	3,8 kg
Alimentare	220V
Timp de presare	c.a. 3 secunde

Bacuri de presare


Cod	Diam.	Mod ambal
Buc		

4471.7000

16

1

7133.1000

20

1

4473.3000

25

1

4474.1000


32

1

4475.0000

40

1

Calibrator teava


Cod	Diam.	Mod ambal
Buc		

0303.7126


16/20/25/32

1

0303.7134

40

1

Cleste pentru taiat teava


Cod	Mod ambal
Buc	

7972.3000

pina la 32 mm

1

4479.2000

lama de schimb

1

Cleste rotativ pentru taiat teava


Cod	Mod ambal
Buc	

4485.7000

0-63 mm


1

5097.0000

lama de schimb

1

Dispozitiv ajutator pentru indoire teava



Cod	Diam.	Mod ambal
		Buc
4829.1000	16	1
7137.4000	20	1

Clește manual pentru montarea fittingurilor prin presare *



Cod	Diam.	Mod ambal
		Buc
0303.7258	16/20	1

* Complet - impreuna cu matritele de presare 16 si 20 mm.

